


# FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD

**PRODUCTO**

**W7 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO**

**PÁGINA**

**1 de 4**



SALUD	INCENDIO	RIESGO ESPECÍFICO	REACTIVIDAD
4. Mortal	4. Extremadamente inflamable	OXI Oxidante	4. Puede retornar
3. Tóxico	3. Inflamable	ACID Acido	3. Puede detonar choque
2. Nocivo	2. Combustible	ALK Alcalino	2. Cambio químico violento
1. Ligeramente nocivo	1. Combustible si se calienta	W Use agua	1. Inestable si se calienta
0. Inofensivo	0. No es inflamable		0. Estable

**MAQUILADO PARA SUPERTECK DE COLOMBIA.**

**DIRECCION** CALLE 18 No 22-30  
**TELEFONOS** 3606412  
**FAX** 3605027  
**E-mail** info@superteck.co

## GENERALIDADES

**W7 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO** es un penetrante aflojador para tuercas y tornillos, desprendiendo el óxido y disolviendo las costras de grasa y suciedad acumulada.

## APLICACIÓN

**W7 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO** se aplica puro por rociado, por inmersión.

## 1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Composición: Solventes alifáticos, ésteres, inhibidores de corrosión.  
Nombre Comercial: **W7 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO**  
Nombre Químico: Penetrante aflojador.  
Tipo de Producto: Lubricante.

## FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD

PRODUCTO	PÁGINA
W7 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO	2 de 4

### 2. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

**Estado físico:** Líquido

**Apariencia:** Traslucido

**Color:** Ámbar

**Olor:** Solventes

**Solubilidad en agua:** Tiende a emulsionar

**Inflamabilidad:** Inflamable

**Punto de ebullición:** 140 – 200 °C a 1atm.

**Densidad:** 0,80 ± 0,01g/ml.

**pH al 100%:** no califica

**pH. al 10%:** no califica

### 3. EMPAQUE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

**Presentación:** Aerosol

**Producto:** El producto puede permanecer hasta 1 año en almacenamiento.

**Almacenamiento:** Almacenar en lugar fresco. No dejar destapado

**Incompatibilidad en el almacenaje:** Lejos de fuentes de calor.

### DATOS DE RIESGO

Tóxico ( )      Nocivo ( )

Oxidante ( )      corrosivo ( )

Inflamable (X)      Inocuo ( )

## FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD

PRODUCTO	PÁGINA
W7 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO	3 de 4

### GRADO DE RIESGO

Alto ( )                      Medio ( )  
Bajo (X)                      Sin riesgo ( )

#### 4. RECOMENDACIÓN EN CASO DE INCENDIO Y/O EXPLOSION

Inflamable, Apagar con SOLKAFLAN, No produce explosiones

#### 5. PELIGRO PARA LA SALUD

No produce vapores nocivos, Fatal si es ingerido.

#### 6. DISPOSICION DE RESIDUOS

**Producto:** No Incinerar, No perforar o aplastar el envase, No verter a fuentes agua.

**Derrames:** Recoger con materiales absorbentes

#### 7. PRECAUCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS

**Protección para el personal:** Guantes y ropa de trabajo reglamentaria

## FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD

PRODUCTO	PÁGINA
W7 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO	4 de 4

### 8. SINTOMAS DE INTOXICACION

Existe peligro de intoxicación por ingestión.

**Intoxicación Severa:** Diarrea, mareo, nauseas, vista nublada.

Si el producto es aspirado puede causar problemas respiratorios y del sistema nervioso central, aplíquelo en áreas ventiladas.

### 9. PRIMEROS AUXILIOS

**Contacto con los ojos:** Puede producir irritación, enjuagar con agua por 15 minutos.

**Contacto con la piel:** Lavarse muy bien con agua y jabón.

**Ingestión:** Llevar al médico.

**Inhalación:** Produce vapores nocivos.

### 10. DATOS SOBRE ECOTOXICIDAD

No verter a fuentes de agua.

Última revisión: Bogotá, 19-12-2012

Dpto. Investigación y Desarrollo

**INFORMACION DE CARACTER ORIENTATIVO. TODO DAÑO O PERJUICIO OCACIONADO AL MANEJO INADECUADO POR PARTE DEL USUARIO, NO ES RESPONSABILIDAD DE MUNDO VIDEO CORPORATION S.A**